



kowalski



KOWALSKI
MINIXR





MINI XR

Next Step to Revolution

Das modulare Powerpack MINI XR, besticht durch unerwartete Leuchtkraft von über 2000 Lumen. Bei mittlerer Intensitätseinstellung beträgt die Laufzeit bis zu 6.5 Stunden! Umschaltbar auf UV-A Licht für spektakuläre fluoreszierende Aufnahmen oder einsatztaktischen Herausforderungen. Spot und Flood - fließend mit kaum wahrnehmbaren Bildung von Koronen - keine dunklen Zentren!

Ausgestattet mit einem überzeugenden Sicherheitssystem - Restpowerwarnung durch sanftes pulsieren des Lichtstrahls, SOS Funktion und Rescue-Strobe, sowie eine automatische Safety-Dimm Funktion auf 15 Lumen mit gigantischer Restlaufzeiten für den Fall der Fälle Die MINI XR - vereint nun alle Vorteile einer perfekten Tauch/Einsatz- und Rettungs-Leuchte mit ungeahnter Modularität.



Auf der einen Seite eine führungsfähige, ausbalanciertes Handleuchte - dann wieder durch die adaptive Cable-Extension ein überzeugendes Tank-System. Mit einer Vielzahl von Accessories – Wrist-Strap: Die Alternative zum „Goodman-Handle“, Window Crasher, Tank-Holster, Mounts und unterschiedlichen Power-Sources wird die MINI XR zu einem perfekten Begleiter bei allen Vorhaben, Missionen und Einsätzen - nicht nur im professionellen Bereich, sondern auch bei Sport und Outdooraktivitäten, außerhalb des Tauchsports.

Design, Usability und Technik, die nicht nur Professionals wie SEK, Polizei, Rettungsdienste, Archäologen, Forscher und Fotografen überzeugt, sondern ganz klar für Sicherheit steht! Ganz im Sinne der Kowalski Tradition!

ACCESSORIES MINI XR



TANK EXTENSION

MIN0003



< CAM FRAME
K701001901

WEAVER MOUNT >
K7010016001




< TORCH MOUNT
K7010018001

Der Allrounder unter den Kamerarahmen! Speziell für die Bedürfnisse des Tauchers entwickelt! Für bestes Handling!

Der ergonomische, beidseitige Griff gibt sicheren Halt und ermöglicht die perfekte Balance. Das modulare, ausgereifte Montagesystem! (passend für alle Kameras mit 1/4" Gewinde).



JUST ANYWHERE.



PULSIERENDES LICHT
ZEIGT SCHWACHEN
BATTERIESTATUS AN



WRIST STRAP
K7010007001



5000 mAh HIGH POWER AKKU

K26650

BATTERY CHARGER

BR201



UNBEDINGT
MITBESTELLEN!

kowalski

Gerhard-Falk-Straße 5
D-21035 Hamburg

info@kowalski-lights.com
www.kowalski-lights.com



a  company

MINI XR SPECIFICATIONS*

Lumen Output **NORMAL MODE** > High **2300** / Mid **874** / Low2 **344** / Low1 **155**

UV, STROBE & SOS > UV-Light **1.65** / Strobe Light **2300** / S.O.S. **821**

Laufzeit Bis zu **2.2** Stunden bei maximaler Power / 6.5 Stunden bei mittlerer Einstellung

Lichtquelle Cree XHP70 LED / Extra UV 365nm LED

Farbtemperatur ca. 6500K - 7000K

Leuchtweite Flood **95m** / Spot **357m** (an Land)

Dimmstufen 4 Stufen

Spot / Flood Stufenlos verstellbar

Intensität Flood **2260cd** / Spot **32000cd**


Fallsicher bis 1.5m

Wasserdichtigkeit min. 150m

Dimensionen ca. 256mm (Länge) x 36mm (Durchmesser) x 61mm (Kopf)

Gewicht 650 g (ohne Batterie)

* Angegebene Daten wurden nach den internationalen Taschenlampen-Prüfnormen gemessen: ANSI/NEMA FL1 zwei K26650 Li-ion Batterien (3.7V, 4000mAh oder 5000mAh) unter Laborbedingungen nutzend. Die Parameter sind Richtwerte und können zwischen Taschenlampen, Batterien und Umgebung variieren.



FEATURES

- + Betrieb mit 2x AA Batterie oder 2x Li-Ion Akku (K26650 – 5000mAh im Lieferumfang enthalten)
- + Schaltbar durch Druckknopf
- + Additiver Window-Breaker / Wechselbarer Crash-Head
- + 4 Leuchtmodi und 2 Intervalmodi (S.O.S & Strobe)
- + Batterieleistungswarnung (pulsierendes Licht warnt vor ca. 30min Restlaufzeit – im extremfall Abschaltung auf 15 Lumen „Rettungslicht“)
- + Stufenlos verstellbar zwischen Spot- und Flood-Modus
- + Min. 150m wasserdicht
- + Konstante Leuchtkraft
- + Batteriesicherung und Pol-Umkehrungsschutz
- + Entladeschutz
- + Robustes Gehäuse aus Flugzeugaluminium
- + Seewasserbeständige Hochleistungsbeschichtung
- + Aluminium Reflektor
- + Gehärtete, druckbeständige Linse

Alle Abbildungen beispielhaft! Farben können variieren. Kowalski behält sich Änderungen in Ausstattung, Konfiguration, Lieferzeiten und Verfügbarkeiten vor. Alle Werte sind Annäherungswerte und können variieren. Für Fehler, technische Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.