



kowalski





# PICO XR

Die kompakte Evolution.

Der Kowalski Tradition verpflichtet – Durch Vertrauen, Qualität und Performance wurde die PICO XR auf die nächste Stufe der Evolution gehoben. Modernste LED Technologie, in Kombination mit high-performance Li-Ion energy sources – kompakt vereint in einer hochpräzisen Aluminium Baugruppe. Härtestes Oberflächenfinish mit perfekter Salzwasserbeständigkeit um selbst bei größter Beanspruchung, der Marke und der Tradition gerecht zu werden – Qualität!

Überzeugende Leuchtkraft bis zu 900 Lumen und erstaunliche Leuchtzeiten von bis zu 3 Std. bei höchster Leistungsstufe (abhängig von der Akkuleistung), schaltbar in 4 Stufen. Die PICO XR vereint nun alle Vorteile einer perfekten Back-Up-Leuchte. Einfaches tauschen von Spot- auf Flood durch wechseln der Optik am Lampenkopf.

Mit einer Vielzahl von Accessories - Window Crasher, Wriststrap, Halter, Mounts und Cam/Foto/GoPro System, wird die PICO XR zu einem Allrounder und einem perfekten Begleiter bei allen Vorhaben, Missionen und Einsätzen - nicht nur im professionellen Bereich, sondern auch bei Sport- und Outdooraktivitäten, außerhalb des Tauchsports.

Ausgestattet mit einem überzeugenden Sicherheitssystem - Restpowerwarnung durch sanftes pulsieren des Lichtstrahls, S.O.S. Funktion und Rescue-Strobe, sowie eine automatische Safety-Simm Funktion auf 15 Lumen mit einer gigantischen Restlaufzeit für den Fall der Fälle. Individualisierbar durch Anti-Friction-Rings in funktionalen Farben (Warnfarben sogar nachleuchtend).



# ACCESSORIES PICO XR



**BIKE  
MOUNT**

K7010011001



**WEAVER MOUNT >**  
K7010016001



**< CAM FRAME**  
K701001901



**< TORCH MOUNT**  
K7010018001



**LOCKLINE ADAPTER**  
K7010017001




Der Allrounder unter den Kamerarahmen!

Speziell für die Bedürfnisse des Tauchers entwickelt! Für bestes Handling!

Der ergonomische Griff, beidseitig, gibt sicheren Halt und ermöglicht die perfekte Balance. Das modulare, ausgereifte Montagesystem! (passend für alle Kameras mit 1/4" Gewinde).

# JUST ANYWHERE.



PULSIERENDES LICHT  
ZEIGT SCHWACHEN  
BATTERIESTATUS AN



**WRIST STRAP**  
K7010007001



## 5000 mAh HIGH POWER AKKU

K26650

## BATTERY CHARGER

BR201



UNBEDINGT  
MITBESTELLEN!

# kowalski

Preetzer Chaussee 171  
D-24222 Schwentimental

Gerhard-Falk-Straße 5  
D-21035 Hamburg

info@kowalski-lights.com  
www.kowalski-lights.com



a  company

# PICO XR SPECIFICATIONS\*

Lumen Output **NORMAL** > High **900** / Mid **404** / Low2 **162** / Low1 **62**

INTERVALL > Strobe Light **900** / S.O.S. **212**

Laufzeit Bis zu 3 Stunden bei maximaler Power

Lichtquelle Cree XM-L2(U4) LED

Farbtemperatur ca. 6500K

Leuchtweite Flood **61m** / Spot **264m** (an Land)

Dimmstufen 4 Stufen

Spot / Flood Austauschbarer Leuchtenkopf

Intensität Flood **926cd** / Spot **17580cd**

Fallsicher bis 1.5m

Wasserdichtigkeit min. 150m

Dimensionen ca. 148mm (Länge) x 35mm (Durchmesser) x 41mm (Kopf)

Gewicht 260 g (ohne Batterie)

\* Angegebene Daten wurden nach den internationalen Taschenlampen Prüfnormen gemessen: ANSI/NEMA FL1 eine K26650 Li-ion Batterie (3.7V, 4000mAh oder 5000mAh) unter Laborbedingungen nutzend. Die Parameter sind Richtwerte und können zwischen Taschenlampen, Batterien und Umgebung variieren.



## FEATURES

- + Auswechselbares LED Leuchtmodul
- + Betrieb mit 3 x AAA Batterie oder 1 x Li-Ion Akku (K26650 – 5000mAh im Lieferumfang enthalten)
- + Schaltbar durch Druckknopf
- + Additiver Window-Breaker / Wechselbarer Crash-Head
- + 4 Leuchtmodi und 2 Intervallmodi (S.O.S & Strobe)
- + Batterieleistungswarnung (pulsierendes Licht warnt vor ca. 30min Restlaufzeit – im extremfall Abschaltung auf 15 Lumen „Rettungslicht“)
- + Wechselbarer Spot/Flood Kopf
- + Min. 150m wasserdicht
- + Konstante Leuchtkraft
- + Batteriesicherung und Pol-Umkehrungsschutz
- + Entladeschutz
- + Robustes Gehäuse aus Flugzeugaluminium
- + Seewasserbeständige Hochleistungsbeschichtung
- + Aluminium Reflektor
- + Gehärtete, druckbeständige Linse

Alle Abbildungen beispielhaft! Farben können variieren. Kowalski behält sich Änderungen in Ausstattung, Konfiguration, Lieferzeiten und Verfügbarkeit vor. Alle Werte sind Annäherungswerte und können variieren. Für Fehler, technische Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.